

Председатель ПК



Заведующий МДОУ № 122
В.В. Вареничева



СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МДОУ № 122 ЗАКЛУЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ В ТОМ, ЧТО В 2019 ГОДУ РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЯЗУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

№ п/п	Содержание мероприятий	Единица учета	Кол-во	Стоимость работ	Срок выполнения	Ответственные за выполнение	Ожидаемая социальная эффективность			
							Кол- во работающих кот. улучшаются условия труда		Кол-во работающих, высвобождаемых от тяжёлых работ	
							Всего	В том числе женщин	Всего	В том числе женщин
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Проведение замера изоляции электрооборудования и электроустановок			20000	2 квартал	Заведующий Зам. зав.по ХР	43	41		
2	Приобретение оборудования на пищеблок			50000	В теч. года	Заведующий Зам. зав.по ХР	5	5		
3	Проведение периодических медицинских осмотров	чел	43	110000	4 квартал	Заведующий	43	41		

4	Проведение мероприятий по поддержанию санитарно-технического состояния территории				Согласно плана работы комиссии по ОТ	Зам. зав.по ХР	43	41		
5	Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты: -халатов -косынок, колпаков -фартуков	Шт.	20	20000	3 квартал	Заведующий Зам. зав.по ХР	12	12		
6	Обеспечение работников мылом, смывающими и обеззараживающими средствами	Шт.	400	100 000	В теч. года	Заведующий Зам. зав.по ХР	43	41		
7	Приобретение медикаментов	Шт.		5000	В теч. года	Заведующий Зам. зав.по ХР	43	41		
8	Приобретение сантехнического оборудования	шт		20000	. В теч. года	Заведующий Зам. зав.по ХР	43	41		
9	Проведение обучения по тепло и электроустановкам	чел	2	10000	4 квартал	Заведующий Зам. зав.по ХР	43	41		
10	Приобретение и замена светильников	Шт.	10	20000	В теч. года	Заведующий Зам. зав.по ХР	43	41		
11	Обеспечение соблюдения теплового режима				Осенне-зимний период	Зам. зав.по ХР	43	41		
12	Проведение инструктажей по ОТ и ТБ, пожарной безопасности				Январь Июль	Зам. зав.по ХР	43	41		

Составил: ответственный по охране труда Чеботаева О.В.